


# PA/PW







ポリアミド=ナイロン / 花びらワッシャー  
Polyamide / Petal washer

品番 Product number	PA/PW-M○				
M	M3	M4	M5	M6	M8
販売単位 Quantity	—	100	—	—	100



常に脱落の危険性がある後付け保護キャップを改良。ネジ頭の保護・絶縁・装飾・断熱・簡易セキュリティー機能も付与出来るセットタイプのネジ頭保護キャップ。

Petal washer is a new type of screw cover which will not drop off like a screw cap. Petal washer is non-conductive, decorative, provides heat insulation, simple security, and screw head protection.



ORDER ▶ 品番・サイズ・販売単位にてご注文ください RoHS compliant

# POM Polyacetal

ポリアセタール

連続使用温度  
Continuous use temperature **95°C/203°F**  
燃焼性 **UL94 HB**  
Flammability : UL94 HB


ORDER ▶ 品番・サイズ・販売単位にてご注文ください RoHS compliant

- ・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
- ・ロット、各種条件により若干変色することがあります。
- ・在庫サイズ、形状及び使用材料メーカーは予告なく変更することがあります。
- ・ Since heat resistance and chemical resistance changes according to use conditions, ensure to test under actual use conditions beforehand.
- ・ Discoloration to some extent may occur depending on lot and various conditions.
- ・ Size available in stock, configuration and manufacturers of raw materials used may change without any notice.

# POM/WB



ポリアセタール / 蝶ボルト  
Polyacetal / Wing bolt




品番 Product number	POM/WB-M○-L○			
M	M5	M6	M8	
種別 / By class	2種 / Type2	1種 / Type1	1種 / Type1	
A	11	12	12	
D	21	32	32	
H	11	16	16	
L	15	1,000	500	500
	20	1,000	500	500
	25	1,000	500	500

図形状は1種です。 Diagram shape is Type 1. 販売単位 Quantity

# POM/WN



ポリアセタール / 蝶ナット  
Polyacetal / Wing nut



品番 Product number	POM/WN-M○			
M	M4	M5	M6	M8
種別 / By class	1種 / Type1	1種 / Type1	1種 / Type1	1種 / Type1
A	8	10	12	16
D	20	25	32	40
H	10	12	16	20
販売単位 Quantity	1,000	500	500	500


新製品  
PC  
PPS  
RENY  
PEEK  
PVC  
PI  
PP  
PTFE  
PFA  
PVDF  
CERAMIC  
PA  
POM  
PO/PS  
フッ素樹脂  
オキシソ  
サービス  
材質・技術資料

新製品  
PC  
PPS  
RENY  
PEEK  
PVC  
PI  
PP  
PTFE  
PFA  
PVDF  
CERAMIC  
PA  
POM  
PO/PS  
フッ素樹脂  
オキシソ  
サービス  
材質・技術資料

# POM/CN



ポリアセタール／袋ナット  
Polyacetal / Hexagon cap nut




品番 Product number	POM/CN-M○					
M	M3	M4	M5	M6	M8	M10
種別/ By class	3型1種/ Model3,Type1	3型1種/ Model3,Type1	1型1種/ Model1,Type1	1型1種/ Model1,Type1	1型1種/ Model1,Type1	3型1種/ Model3,Type1
ピッチ / Pitch	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5
H	4	3.2	4	5	6.5	13
B	5.5	7	8	10	13	17
G	5.4	6.2	11	12	15	16.5
販売単位 Quantity	1,000	1,000	1,000	500	200	100

# POM/SN



ポリアセタール／スペーサーナット  
Polyacetal / Spacer nut



品番 Product number	POM/SN-M3-L○							
M	M3							
ピッチ / Pitch	0.5							
L	10	1,000						
	12	1,000						
	15	1,000						
	20	500						
	25	500						
	30	500						


販売単位 Quantity

# POM/SP

- 販売単位が変わりました。
- 新サイズが追加になりました。



ポリアセタール／スペーサー  
Polyacetal / Spacer




品番 Product number	POM/SP-d-D-L					
軸径 / Shaft diameter	2	2.6	3	4	5	
d	2.1	2.7	3.2	4.3	5.3	
D	4	5	6	8	9	
L	3	100/1,000	100/1,000	100/1,000	—	—
	4	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/1,000
	5	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/1,000
	6	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/1,000
	7	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/1,000
	8	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/500
	9	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500
	10	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500
	10.5	—	—	100/1,000	—	—
	11	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500
	12	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500
	13	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500
	14	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500
	15	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500
	16	100/500	100/500	100/500	100/500	100/500
	17	100/500	100/500	100/500	100/500	100/500
	18	100/500	100/500	100/500	100/500	100/500
	20	100/500	100/500	100/500	100/250	100/250
	25	100/500	100/500	100/500	100/250	100/250
	30	100/500	100/500	100/500	100/250	100/250
	35	100/500	100/500	100/250	100/200	100/200
	40	100/500	100/500	100/250	100/200	100
	45	100/250	100/250	100/200	100	100
	50	100/250	100/250	100/200	100	100

販売単位 Quantity

# POM/AJ



ポリアセタール／ジョイント  
Polyacetal / Plastic joint



品番 Product number	POM/AJ-M3-L○							
M	M3							
ピッチ / Pitch	0.5							
L	10	100						
	12	100						
	15	100						
	20	100						
	25	100						
	30	100						


ネジ部は黄銅です。  
Screw is made of brass.

販売単位 Quantity

## POM/BU



ポリアセタール／ブッシュ  
Polyacetal / Bushing




品番 Product number	POM/BU-呼び径 / Nominal diameter					
呼び径 / Nominal diameter	2.6	3(L)	3(S)	4	5	
A	6	7	7	9	12	
B	3.6	3.6	4	5	6	
C	2.6	3	3	4	5	
t1	1	1	1	1	1	
t2	1.1	2.3	1.4	3	5	
販売単位 Quantity	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	

## POM/CT



ポリアセタール／C型止輪  
Polyacetal / C type retaining ring



品番 Product number	POM/CT-呼び径 / Nominal diameter			
呼び径 / Nominal diameter	3	4	5	6
d	3.0	4.0	5.0	6.0
D	7.0	9.0	11.0	12.0
C	2.6	3.5	4.3	5.2
t	0.5	0.5	0.5	0.5
販売単位 Quantity	1,000	1,000	1,000	1,000

PO  
Polysoul

ポリソール

連続使用温度  
Continuous use temperature **65°C/149°F**

PS  
Polyslider

ポリスライダ

連続使用温度  
Continuous use temperature **65°C/149°F**


燃焼性 **UL94 HB**  
Flammability : UL94 HB

ORDER ▶ 品番・サイズ・販売単位にてご注文ください **RoHS**  
compliant


項目 / Item	単位 / Unit	ポリソール / Polysoul	ポリスライダ / Polyslider
引張強さ / Tensile strength	kgf/cm	1,400~1,800	1,000
伸び / Extension	%	50~80	60
摩擦係数 / Coefficient of friction	μ	0.02~0.20	0.16~0.40
PV限界値 / PV threshold limit	kgf/cm <sup>2</sup> ・m/min	10,000	300
絶縁耐力 / Dielectric strength	KV/m	66.7	45

- ・表中の数値は参考値であり保証値ではありません。
- ・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
- ・ロット、各種条件により若干変色することがあります。
- ・在庫サイズ、形状及び使用材料メーカーは予告なく変更することがあります。
- ・Values in the table are for reference purpose only, and they are not guaranteed values.
- ・Since heat resistance and chemical resistance changes according to use conditions, ensure to test under actual use conditions beforehand.
- ・Discoloration to some extent may occur depending on lot and various conditions.
- ・Size available in stock, configuration and manufacturers of raw materials used may change without any notice.

## PO/W



ポリソール／ワッシャー  
Polysoul / Washer



品番 Product number	PO/W-φD-φd-t			
軸径 / Shaft diameter	3	4	5	6
d×D	3.1×5.4	4.1×6.5	5.2×8	6.2×9.5
t	0.3	0.3	0.3	0.3
販売単位 Quantity	1,000	1,000	1,000	1,000


2014年  
最終モデル

PO/Wは2014年をもちまして  
廃番となります。

## PS/W



ポリスライダ／ワッシャー  
Polyslider / Washer



品番 Product number	PS/W-φD-φd-t							
軸径 / Shaft diameter	1.6	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
d×D	1.6×3.2	2.1×4	2.6×4.7	3.1×5.4	3.6×6	4.1×6.5	4.6×7.2	5.2×8
t	0.13 / 0.25 / 0.5							
販売単位 Quantity	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
軸径 / Shaft diameter	6	7	8	10	12	15		
d×D	6.2×9.5	7.2×11	8.2×12	10.2×15	12.2×18	15.2×23		
t	0.13 / 0.25 / 0.5							
販売単位 Quantity	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		

上記以外のサイズも製作可能ですので、ご相談ください。  
Please free to contact us as we can handle sizes other than those mentioned above.

ORDER ▶ 品番・サイズ・販売単位にてご注文ください **RoHS**  
compliant